

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO 2018

ORIENTAÇÕES DE REGISTRO DE DOSES APLICADAS

Com o objetivo de facilitar, orientar e reforçar o entendimento das orientações contidas no Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo 2018, produzimos este documento.

O registro das doses aplicadas é fundamental para que haja o conhecimento sobre a evolução e o êxito da ação (campanha). Por meio do número das doses aplicadas somos capazes de dimensionar quantas crianças foram vacinadas e quantas crianças ainda precisam receber uma dose de vacina, e com isso avaliar a situação da vacinação em cada localidade e conseqüentemente no país.

Para o ano de 2018, o registro será consolidado e obrigatório, realizado por meio do site sipni.datasus.gov.br.

Uma vez que a campanha é indiscriminada, ou seja, não há distinção se a dose que será aplicada é a 1ª (D1) ou a 2ª (D2) ou é um reforço (REF), o registro será bem simples e prático pois contará com apenas uma opção de dose (“D”) na linha, e na coluna teremos as faixas etárias (1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos) detalhadas, para cada vacina (VOP e Tríplice viral). As doses de VIP aplicadas para rotina deverão ser registradas no campo VOP (site) durante a campanha, assim como as doses de tetraviral deverão ser registradas no campo Tríplice Viral (site)

A entrada de dados (registro) consolidada (site), tanto para o registro da Poliomielite quanto para o registro do Sarampo será numa mesma página, o que torna o registro mais rápido; porém, há que se ter atenção redobrada para que a digitação de cada vacina não se misture, ou seja, digitar dados de VOP no campo de Tríplice viral e vice versa.

O manuseio do site e as regras de acesso são as mesmas das campanhas anteriores onde todos os operadores devem estar devidamente cadastrados no site, com acesso ao perfil “Registro Consolidado”, para que tenha acesso à entrada de dados da campanha e assim, possam digitar.


Abaixo, segue o protótipo de como será apresentada a entrada de dados e os passos a serem seguidos para o acesso e registro, informações sobre os relatórios disponíveis, e ao final deste instrutivo, detalhamos as possíveis situações vacinais encontradas e as condutas a serem seguidas para cada uma.

OBS: O site para registro das doses aplicadas na campanha tem previsão de abertura a partir do dia 06/08/2018.

1. Registro consolidado **OBRIGATÓRIO** realizado por meio do site (sipni.datasus.gov.br):

Conforme orientações acima, todos os registros devem ser digitados obrigatoriamente no site, pois só assim as doses serão validadas para campanha. **As orientações contidas nos passos de 1 a 5, devem ser seguidas para o registro da Poliomielite e Tríplice viral, uma vez que a entrada de dados é única.**


1º) Passo: Acessar o site <http://sipni.datasus.gov.br>, digitar login e senha.



2º) **Passo:** Acessar as opções “Vacinação” -> “Registro de vacinação consolidado” -> “Registro de Doses”.



3º) **Passo:** Selecionar a instância (sala de vacina) nas “caixas” de seleção prosseguindo á escolha de cada filtro de instância até a seleção do estabelecimento de saúde. Uma grade com a descrição “CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO 2018” será exibida na parte inferior da janela aberta (conforme abaixo); o operador deve clicar no desenho do lápis  (coluna “AÇÃO”) para abrir o boletim para que o registro das doses seja realizado.



4º) **Passo:** Ao clicar no ícone “Ação”, será exposto em nova tela o “BOLETIM PARA REGISTRO DE DOSES - POLIOMIELITE E SARAMPO”. O boletim contém apenas uma opção de dose (D) para cada uma das vacinas e as faixas etárias detalhadas das crianças contempladas na campanha. Para que a digitação seja feita, deve-se clicar ao final do boletim, novamente, no ícone do lápis  (coluna “AÇÃO”).

Manter Registro de Vacinação Consolidado

Instâncias

UF: Macro Regional: Regional: Município: *

Regional Municipal: * Distrito Sanitário: * Unidade de Saúde: *

Pesquisar

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO 2018 - 06/08/2018 A 31/08/2018

VACINAS	DOSE	1 ANO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	TOTAL	DATA DE DIGITAÇÃO	AÇÃO
VOP	D	0	0	0	0	0		  
TRÍPLICE VIRAL	D	0	0	0	0	0	20/07/2018 13:43:07	  

VOLTAR

5º Passo: A habilitação do campo para digitação deve ser feita linha a linha clicando no ícone do lápis  (coluna “Ação”). Para que o dado digitado seja gravado com sucesso, deve-se clicar no ícone verde  e para cancelar/descartar, deve clicar no ícone vermelho .

Manter Registro de Vacinação Consolidado

Instâncias

UF: Macro Regional: Regional: Município: *

Regional Municipal: * Distrito Sanitário: * Unidade de Saúde: *

Pesquisar

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO 2018 - 06/08/2018 A 31/08/2018

VACINAS	DOSE	1 ANO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	TOTAL	DATA DE DIGITAÇÃO	AÇÃO
VOP	D	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0		  
TRÍPLICE VIRAL	D	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0	20/07/2018 13:43:07	  

VOLTAR

OBS 1: O ícone  apaga todo o boletim, ou seja, tudo o que havia sido digitado será apagado!

OBS 2: Os dados digitados somente serão salvos após clicar no ícone verde!

OBS 3: Ao clicar no ícone , o sistema entende que a digitação deve ser cancelada!

2. Registro nominal para validação das doses de ROTINA realizado por meio do SIPNI Desktop ou SIPNI WEB:

2.1. Como fazer o registro de Poliomielite?

Com o objetivo de validar as doses na rotina e manter os registros e as cadernetas das crianças atualizadas, independente da entrada de dados consolidados no site, os estabelecimentos de saúde devem registrar nominalmente as doses de Poliomielite administradas, durante a campanha no SIPNI.

Para validação da dose de VIP/VOP como dose de rotina e atualização digital da caderneta da criança, para o correto registro, obrigatoriamente há que selecionar a estratégia: “ROTINA” para quem utiliza o SIPNI DESKTOP OU WEB e, além da escolha da estratégia, deve ser informada a DOSE CORRESPONDENTE, o laboratório e o lote (telas 1 e 2).

Tela 1: Dose de rotina - Registro nominal de VIP no SIPNI Desktop.

The screenshot shows the SIPNI Desktop registration form for a routine dose of VIP. The form includes the following fields and options:

- Estab. de Saúde: 0010693 - CSB 08 BRASILIA
- Gr. Atendimento: 7 - População geral
- Imunobiológico: Poliomielite inativada - VIP
- Lote: (empty)
- Dose: 1 - D1
- Vacinador: (empty)
- Data Aplicação: 06/08/2018
- Estratégia: 1 - Rotina
- Reg Vacinação Anterior:
- Gestante:
- Puerpera:
- Comunicante de hanseniose:
- Laboratório: (empty)
- Motivo Indicação: (empty)
- Especialidade: (empty)

Buttons: + Dose, - Dose, Lote, Vacinador.

Tela 2: Dose de rotina - Registro nominal de VIP no SIPNI Web.

The screenshot shows the SIPNI Web registration form for a routine dose of VIP. The form includes the following fields and options:

- Data de Aplicação: * 06/08/2018
- Grupo de Atendimento: * População geral
- Estratégia: * Rotina
- Imunobiológico: * Poliomielite inativada - VIP
- Dose: * 1ª Dose
- Data de Aprazamento: 05/10/2018
- Laboratório: * FIOCRUZ
- Lote: N3D58 - 2019-02-28
- Gestante:
- Puerpera:
- Comunicante de hanseniose:
- Via de Administração: Intramuscular - IM
- Local de Aplicação: Deltóide Esquerdo - DE
- Indicacao: Selecione
- Especialidade: Selecione
- Vacinador: ADRIANA CARVALHO MEL

Buttons: Limpar, Adicionar.

2.2. Como fazer o registro de Sarampo?

Com o objetivo de validar as doses na rotina e manter os registros e as cadernetas das crianças atualizadas, independente da entrada de dados consolidados no site, os estabelecimentos de saúde devem registrar nominalmente as doses de Tríplice e Tetraviral administradas, durante a campanha no SIPNI.

Para validação da dose de Tríplice e Tetraviral como dose de rotina e atualização digital da caderneta da criança, para o correto registro, obrigatoriamente há que selecionar a estratégia: “ROTINA” para quem utiliza o SIPNI DESKTOP OU WEB e, além da escolha da estratégia, deve ser informada a DOSE CORRESPONDENTE, o laboratório e o lote (telas 3 e 4).

Tela 3: Dose de rotina - Registro nominal de TRÍPLICE VIRAL no SIPNI Desktop.

Estab. de Saúde: 0010693 - CSB 08 BRASILIA
Gr. Atendimento: 7 - População geral
Imunobiológico: Tríplice viral - SCR
Lote: 145632 - 30/12/2018 - FIOCRUZ
Dose: 1 - D1
Vacinador: []
Data Aplicação: 06/08/2018
Estratégia: 1 - Rotina
Laboratório: FIOCRUZ - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Motivo Indicação: []
Especialidade: []

Tela 4: Dose de rotina - Registro nominal de TRÍPLICE VIRAL no SIPNI WEB.

Data de Aplicação: 06/08/2018
Grupo de Atendimento: População geral
Estratégia: Rotina
Imunobiológico: Tríplice viral - SCR
Dose: 1ª Dose
Data de Aprazamento: 99/99/9999
Laboratório: FIOCRUZ
Lote: 170VVA002Z - 2019-10-30
Gestante: []
Puerpera: []
Comunicante de hanseníase: []
Via de Administração: Subcutânea - SC
Local de Aplicação: Deltóide Esquerdo - DE
Indicação: Selecione
Especialidade: Selecione
Vacinador: ADRIANE DE BARROS

3. Consulta de dados por meio dos relatórios

É importante o acompanhamento diário dos dados na campanha no propósito de intervir oportunamente no monitoramento do avanço das coberturas vacinais; para isso, relatórios disponibilizados para acompanhamento das doses aplicadas e coberturas vacinais e doses aplicadas na Campanha de vacinação contra Poliomielite e Sarampo 2018 estarão disponíveis no site sipni.datasus.gov.br, em data próxima à realização da campanha.


Disponibilizamos para consulta e acompanhamento da Campanha de vacinação contra Poliomielite e Sarampo 2018, os seguintes relatórios:

Para acesso aos relatórios não há necessidade de o operador estar logado ao sistema, sendo assim, os dados da campanha estão disponíveis para livre consulta.


Para esta campanha disponibilizaremos 6 relatórios consolidados. Devido a transição de contrato da empresa terceirizada prestadora de serviços do Datasus, disponibilizaremos os relatórios em parcelas, sendo a 1ª parcela entregue até o dia 06/08 e a 2ª parcela entregue no decorrer do período da campanha (quadro abaixo).

1ª parcela (até 06/08)	2ª parcela (após 06/08)
Vacinômetro	Homogeneidade
Doses aplicadas	Parciais
Cobertura vacinal	Controle de envio

1º Passo: Acessar o site <http://sipni.datasus.gov.br>, digitar login e senha.




2º Passo: Para o acesso aos relatórios deve selecionar as opções: “Vacinação” -> “Relatórios” -> “Campanha Polio - Sarampo” e proceder à escolha do relatório.




1) **Vacinômetro:** Para esta campanha, como teremos a administração de duas vacinas simultaneamente (Poliomielite e Sarampo), montou-se um vacinômetro diferenciado que permite o acompanhamento e visualização de ambos ao mesmo tempo. Como de costume, manteve-se como referencia para o acompanhamento da Poliomielite (VOP/VIP), o Gotômetro (gota) e para o sarampo (Tríplice viral/Tetraviral), o Vacinômetro (seringa). O objetivo deste vacinômetro é expressar graficamente a evolução da Cobertura Vacinal da Campanha, por faixa etária ou total, podendo ser visualizado por UF, Macro Regional, Regional e Município. O gotômetro e o vacinômetro podem apresentar 3 cores (metas):

- 1) Vermelho: para quem está com cobertura abaixo de 49,99%.
- 2) Amarelo: para quem está com cobertura vacinal entre 50,00 e 94,99%.
- 3) Verde: para quem atinge a meta de 95,00%.



Doses Aplicadas: Para este relatório foi aplicada a mesma estrutura dinâmica dos relatórios da multivacinação, que permite a escolha das variáveis que deseja exibir no relatório (instancia, faixa etária, imunobiológico e dose). O objetivo deste relatório é expressar em forma de tabela o quantitativo das doses aplicadas registradas no site durante o período da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo 2018, para cada uma das vacinas ou ambas.



2) **Cobertura Vacinal:** Expressa em forma de tabela, a proporção da população alvo vacinada no período da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo 2018, detalhada por faixa etária e total, podendo ser visualizado de acordo com a instância e o ano selecionado. Para o cálculo da cobertura vacinal, utilizamos a fórmula abaixo:

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Quantidade de doses aplicadas durante a campanha}}{\text{População alvo}} \times 100$$

Instâncias

UF: Macro Regional: Regional: Município:

Regional Municipal: Distrito Sanitário: Unidade de Saúde:

Outras Informações

Visualizar Por: Estado Regional Município

Tipo de Unidade de Saúde: Ano: 2018

Detalhar faixa etária (Crianças)

Pesquisar

Campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomielite e contra o Sarampo
 Cobertura vacinal - Visualizado Por: Estado
 BRASIL
 Ano: 2018

Estado	Poliomielite												Sarampo												Total							
	1 Ano			2 Anos			3 Anos			4 Anos			Total			1 Ano			2 Anos			3 Anos				4 Anos						
	População	Doses	Cobertura	População	Doses	Cobertura	População	Doses	Cobertura	População	Doses	Cobertura	População	Doses	Cobertura	População	Doses	Cobertura	População	Doses	Cobertura	População	Doses	Cobertura	População	Doses	Cobertura	População	Doses	Cobertura		
12 - ACRE	71.445	48.151	67,40	71.445	48.151	67,40	71.445	48.151	67,40	71.445	48.151	67,40	179.055	142.732	79,48	71.445	48.151	67,40	71.445	48.151	67,40	71.445	48.151	67,40	71.445	48.151	67,40	71.445	48.151	67,40	179.055	142,73
13 - AMAZONAS	343.099	204.093	77,15	343.099	204.093	77,15	343.099	204.093	77,15	343.099	204.093	77,15	928.991	769.097	82,85	343.099	204.093	77,15	343.099	204.093	77,15	343.099	204.093	77,15	343.099	204.093	77,15	343.099	204.093	77,15	928.991	769,09
14 - RORAIMA	48.217	29.893	64,68	48.217	29.893	64,68	48.217	29.893	64,68	48.217	29.893	64,68	100.853	113.074	68,25	48.217	29.893	64,68	48.217	29.893	64,68	48.217	29.893	64,68	48.217	29.893	64,68	48.217	29.893	64,68	100.853	113,07
15 - PARA	653.311	547.049	82,61	653.311	547.049	82,61	653.311	547.049	82,61	653.311	547.049	82,61	1.588.711	1.438.400	90,54	653.311	547.049	82,61	653.311	547.049	82,61	653.311	547.049	82,61	653.311	547.049	82,61	653.311	547.049	82,61	1.588.711	1.438,40
16 - AMAPA	66.484	64.621	97,23	66.484	64.621	97,23	66.484	64.621	97,23	66.484	64.621	97,23	150.992	151.452	100,30	66.484	64.621	97,23	66.484	64.621	97,23	66.484	64.621	97,23	66.484	64.621	97,23	66.484	64.621	97,23	150.992	151,45
17 - TOCANTINS	111.015	94.482	85,11	111.015	94.482	85,11	111.015	94.482	85,11	111.015	94.482	85,11	312.379	301.095	96,58	111.015	94.482	85,11	111.015	94.482	85,11	111.015	94.482	85,11	111.015	94.482	85,11	111.015	94.482	85,11	312.379	301,09

OB: Ao clicar na opção “Detalhar faixa etária (crianças)”, o relatório exibe a cobertura vacinal para cada uma das faixas etárias e o total; ao desmarcar a opção “Detalhar faixa etária (crianças)”, o relatório exibe a cobertura vacinal total para cada vacina.

3) **Homogeneidade:** Expressa em forma de tabela, a proporção de Estados e/ou Municípios com cobertura vacinal adequada para cada uma das vacinas no período da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo 2018. O numerador é o total de localidades com cobertura vacinal adequada e o denominador expressa o total de localidades, multiplicado por 100. Para o cálculo da homogeneidade utilizamos a fórmula abaixo:

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Nº de Estados e/ou Municípios com CV adequada (95\%)}}{\text{Total de Estados e/ou Municípios}} \times 100$$

4) **Parciais:** Expressa em forma de tabela e gráfico o quantitativo total de doses aplicadas, cobertura vacinal, doses aplicadas acumuladas e cobertura vacinal acumulada, registradas durante o período da criação da parcial referente a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo 2018. Este relatório permite o acompanhamento da Campanha, mostrando sua evolução.

5) **Controle de Envio:** Permite que Estados, Regionais, Municípios e Estabelecimentos de saúde acompanhem o envio de informações (registros de doses) durante o período da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo 2018. O relatório é disponibilizado em forma de tabela.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1) Observamos que em campanhas anteriores muitos operadores (digitadores) acessam o site de treinamento e/ou homologação para digitar os dados da campanha, e isso é um problema! Uma vez que o site oficial apto a receber os dados das campanhas é o sipni.datasus.gov.br, os dados digitados erroneamente no site de treinamento e homologação, leva a não validação desses dados para a campanha. Por isso, pedimos atenção quando ao acesso ao site correto disponibilizado para o registro.

2) Os frascos de vacinas (VOP/VIP e Tríplice viral/Tetraviral) recebidos e utilizados durante a Campanha, para DOSES DE ROTINA, devem ser devidamente informados na movimentação de imunobiológicos referente ao mês de agosto, no SIPNI.

3) As doses aplicadas em crianças (5 anos e mais) e adultos, devem obedecer as regras de registro da rotina e não devem ser digitadas no site como dose de Campanha.

4) Situação vacinal e conduta a ser adotada na campanha nacional de vacinação contra a poliomielite de crianças de 1 a 4 anos de idade (1 ano a 4 anos 11 meses e 29 dias).

Situação	Conduta	Observação	Registro
Criança não vacinada	Administrar D1 de VIP	Agendar D2 de VIP	Registrar nominalmente no SIPNI, na estratégia ROTINA como D1 de VIP para validar a dose na rotina. Registrar <u>obrigatoriamente no site da campanha</u> no campo correspondente a dose "D", na faixa etária correspondente, validando a dose também na campanha.
Criança vacinada com uma dose de VIP há mais de 30 dias	Administrar D2 de VIP	Agendar D3 de VIP	Registrar nominalmente no SIPNI, na estratégia ROTINA como D2 de VIP para validar a dose na rotina. Registrar <u>obrigatoriamente no site da campanha</u> no campo correspondente a dose "D", na faixa etária correspondente, validando a dose também na campanha.
Criança vacinada com duas dose de VIP há mais de 30 dias	Administrar D3 de VIP	Agendar R1 de VOP	Registrar nominalmente no SIPNI, na estratégia ROTINA como D3 de VIP para validar a dose na rotina. Registrar <u>obrigatoriamente no site da campanha</u> no campo correspondente a dose "D", na faixa etária correspondente, validando a dose também na campanha.
Criança entre 12 e 14 meses de idade com três doses de VIP há mais de 30 dias	Administrar VOP	Agendar R1 de VOP	Registrar <u>obrigatoriamente no site da campanha</u> no campo correspondente a dose "D", na faixa etária correspondente, validando a dose para campanha.
Criança entre 15 meses e 4 anos de idade com três doses de VIP há mais de 30 dias	Administrar R1 de VOP	Agendar R2 de VOP	Registrar nominalmente no SIPNI, na estratégia ROTINA como R1 de VOP para validar a dose na rotina. Registrar <u>obrigatoriamente no site da campanha</u> no campo correspondente a dose "D", na faixa etária correspondente, validando a dose também na campanha.
Criança entre 15 meses e 3 anos 11 meses e 29 dias de idade com três doses de VIP e uma de VOP há mais de 30 dias	Administrar VOP	Agendar R2 de VOP	Registrar <u>obrigatoriamente no site da campanha</u> no campo correspondente a dose "D", na faixa etária correspondente, validando a dose para campanha.
Criança com 4 anos de idade com três doses de VIP e uma de VOP há mais de 30 dias	Administrar R2 de VOP	Esquema encerrado	Registrar nominalmente no SIPNI, na estratégia ROTINA como R2 de VOP para validar a dose na rotina. Registrar <u>obrigatoriamente no site da campanha</u> no campo correspondente a dose "D", na faixa etária correspondente, validando a dose também na campanha.
Criança com 4 anos de idade com três doses de VIP e duas de VOP há mais de 30 dias	Administrar VOP	Esquema encerrado	Registrar <u>obrigatoriamente no site da campanha</u> no campo correspondente a dose "D", na faixa etária correspondente, validando a dose para campanha.
Criança vacinada com VOP há menos de 30 dias	Não administrar VOP na campanha	Agendar a dose subsequente conforme esquema	Registrar <u>obrigatoriamente no site da campanha</u> no campo correspondente a dose "D", na faixa etária correspondente, validando a dose para campanha.
Criança com indicação clínica do CRIE	Não administrar VOP	Continuar esquema com VIP	Registrar nominalmente no SIPNI, na estratégia ESPECIAL para validar a dose na rotina. Não registrar no site da campanha

5) Situação vacinal e conduta a ser adotada na campanha nacional de vacinação contra a sarampo de crianças de 1 a 4 anos de idade (1 ano a 4 anos 11 meses e 29 dias).

Situação	Conduta	Observação	Registro
Criança não vacinada	Administrar D1 de tríplice viral	Agendar D2 tetra viral	Registrar nominalmente no SIPNI, na estratégia ROTINA como D1 de tríplice viral para validar a dose na rotina. Registrar <u>obrigatoriamente no site da campanha</u> no campo correspondente a dose "D", na faixa etária correspondente, validando a dose também na campanha.
Criança entre 13 e 14 meses de idade vacinada com uma dose de tríplice viral há mais de 30 dias	Administrar tríplice viral	Agendar D2 com tetra viral	Registrar <u>obrigatoriamente no site da campanha</u> no campo correspondente a dose "D", na faixa etária correspondente, validando a dose para campanha.
Criança entre 15 meses e 4 anos de idade vacinada com uma dose de tríplice viral há mais de 30 dias	Administrar D2 de tetra viral ou tríplice viral (conforme disponibilidade)	Esquema encerrado	Registrar nominalmente no SIPNI, na estratégia ROTINA como D única de tetraviral OU D2 de tríplice viral para validar a dose na rotina. Registrar <u>obrigatoriamente no site da campanha</u> no campo correspondente a dose "D", na faixa etária correspondente, validando a dose também na campanha.
Criança entre 15 meses e 4 anos de idade vacinada com duas doses de tríplice viral ou uma de tríplice mais uma de tetra viral há mais de 30 dias	Administrar tríplice viral	Esquema encerrado	Registrar <u>obrigatoriamente no site da campanha</u> no campo correspondente a dose "D", na faixa etária correspondente, validando a dose para campanha.
Criança vacinada com tríplice ou tetra viral há menos de 30 dias	Não administrar tríplice viral na campanha	Agendar a dose subsequente conforme esquema	Registrar <u>obrigatoriamente no site da campanha</u> no campo correspondente a dose "D", na faixa etária correspondente, validando a dose para campanha.