

## INFORMATIVO DANT/CEVS/SES 2019

### Orientação para preenchimento da Ficha de Notificação Individual de Violência Interpessoal/ Autoprovocada (Versão 5.1 SVS 15.06.2015) para casos de Violência Sexual

#### SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

Entende-se por **Violência Sexual** "qualquer ação na qual uma pessoa, valendo-se de sua posição de poder e fazendo uso de força física, coerção, intimidação ou influência psicológica, com uso ou não de armas ou drogas, obriga outra pessoa, de qualquer sexo e idade, a ter, presenciar ou participar de alguma maneira de interações sexuais, ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, com fins de lucro, vingança ou outra intenção".

#### Importante:

- A **violência sexual** é de **notificação obrigatória e imediata**, conforme a Portaria MS nº 204, de 17 de fevereiro de 2016. O serviço de saúde deve, portanto, notificar à vigilância epidemiológica municipal através da ficha de notificação e informar por meio de telefone, e-mail ou outro meio específico.
- **Agilizar** o atendimento à **pessoa atendida/ vítima de violência** e seu acesso à contracepção de emergência e às **medidas profiláticas em até 72 horas** da agressão.

#### Na FIN preencher os seguintes campos:

#### Campo 56:

- Marcar com **1 (Sim)** o quadrículo  Sexual:

56 Tipo de violência		1- Sim	2- Não	9- Ignorado
<input checked="" type="checkbox"/> Física	<input checked="" type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos			
<input checked="" type="checkbox"/> Psicológica/Moral	<input checked="" type="checkbox"/> Financeira/Econômica			<input checked="" type="checkbox"/> Intervenção legal
<input checked="" type="checkbox"/> Tortura	<input checked="" type="checkbox"/> Negligência/Abandono			<input checked="" type="checkbox"/> Outros
<input checked="" type="checkbox"/> Sexual	<input checked="" type="checkbox"/> Trabalho infantil			

**Atenção!** Caso o quadrículo "Sexual" do **item 56** (Tipo de violência) seja preenchido com os códigos "2 – Não" ou "9 – Ignorado", preencher todos os quadrículos dos itens **58 e 59** com o código "8 – Não se aplica".

**Campo 57:**

- Marcar com **1 (Sim)** o(s) meio(s) de agressão utilizado(s) nos quadrículos
- **Força corporal/espancamento:** inclui murro, tapa, soco, empurrão e outros.
- **Ameaça:** inclui gritos, palavrões, xingamentos, pressão psicológica e outras formas, em interlocução direta, por telefone, cartas, internet etc. Alguns exemplos de “Ameaça”:
  - Coerção;
  - Importunação Sexual;
  - Indução;
  - Imagem Pornográfica;
  - Interlocução via telefone, Internet e cartas;
  - Persuasão.
- Marcar com **2 (Não)** os demais quadrículos  conforme exemplo abaixo:

57	Meio de agressão	1- Sim	2- Não	9- Ignorado
<input type="checkbox"/>	Força corporal/espancamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Enforcamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Obj. contundente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Obj. perfuro-cortante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Substância/Obj. quente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Envenenamento, Intoxicação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Arma de fogo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ameaça	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Outro _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Marcar com **1 (Sim)** o campo **Outros** quando o meio de agressão utilizado não estiver contemplado nas categorias anteriores citadas. **É OBRIGATÓRIO ESPECIFICAR.**

57	Meio de agressão	1- Sim	2- Não	9- Ignorado
<input type="checkbox"/>	Força corporal/espancamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Enforcamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Obj. contundente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Obj. perfuro-cortante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Substância/Obj. quente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Envenenamento, Intoxicação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Arma de fogo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ameaça	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Outro _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Alguns exemplos de “Outros”:
  - Sedução;
  - Interações sexuais de qualquer tipo e material pornográfico.

**Atenção!** Pode ser marcado **mais de um meio de agressão** no mesmo caso de violência sexual.

## Campo 58:

Considerar os seguintes conceitos e exemplos:

- **Assédio sexual:** é a insistência inoportuna, independentemente do sexo ou da orientação sexual, com perguntas, propostas, pretensões, ou outra forma de abordagem forçada de natureza sexual. É o ato de constranger alguém com gestos, palavras ou com o emprego de violência, prevalecendo-se de relações de confiança, de ascendência, de superioridade hierárquica, de autoridade ou de relação de emprego ou serviço, com o objetivo de obter vantagem sexual.

58	Se ocorreu violência sexual, qual o tipo?	1- Sim	2 - Não	8 - Não se aplica	9- Ignorado				
<input checked="" type="checkbox"/>	Assédio sexual	<input checked="" type="checkbox"/>	Estupro	<input checked="" type="checkbox"/>	Pornografia infantil	<input checked="" type="checkbox"/>	Exploração sexual	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros _____

- **Estupro:** “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso” (BRASIL, 2009b, art. 213). Dentro desse conceito, está incluída a conjunção carnal (penetração peniana ou de outro objeto no ânus, vagina ou boca), independentemente da orientação sexual ou do sexo da pessoa/vítima.

58	Se ocorreu violência sexual, qual o tipo?	1- Sim	2 - Não	8 - Não se aplica	9- Ignorado				
<input checked="" type="checkbox"/>	Assédio sexual	<input checked="" type="checkbox"/>	Estupro	<input checked="" type="checkbox"/>	Pornografia infantil	<input checked="" type="checkbox"/>	Exploração sexual	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros _____

- **Pornografia infantil:** é a apresentação, a produção, a venda, o fornecimento, a divulgação e/ou a publicação de fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito (exposição de imagens) envolvendo crianças ou adolescentes, utilizando qualquer meio de comunicação.

58	Se ocorreu violência sexual, qual o tipo?	1- Sim	2 - Não	8 - Não se aplica	9- Ignorado				
<input checked="" type="checkbox"/>	Assédio sexual	<input checked="" type="checkbox"/>	Estupro	<input checked="" type="checkbox"/>	Pornografia infantil	<input checked="" type="checkbox"/>	Exploração sexual	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros _____

- **Exploração sexual:** caracteriza-se pela utilização de pessoas, independentemente da idade, do sexo ou da identidade de gênero, com fins comerciais e de lucro, seja para a prática de atos sexuais (prostituição); a exposição do corpo nu e de relações sexuais ao vivo (*striptease*, *shows* eróticos), ou mediante imagens publicadas em (revistas, filmes, fotos, vídeos ou sítios na internet). Portanto, qualquer um que obtenha, mediante qualquer forma de pagamento ou recompensa, serviços sexuais, de forma direta ou com recurso de intermediários (agenciamento direto, indução, facilitação).

58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9- Ignorado  
 Assédio sexual  Estupro  Pornografia infantil  Exploração sexual  Outros \_\_\_\_\_

- **Outros:** qualquer outro tipo de violência sexual não contemplado nas categorias anteriormente citadas. Caso assinale “Outros”, **É OBRIGATÓRIO ESPECIFICAR.**

58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9- Ignorado  
 Assédio sexual  Estupro  Pornografia infantil  Exploração sexual  Outros \_\_\_\_\_

- Alguns exemplos de “Outros”:
  - Importunação sexual;
  - Voyeurismo;
  - Exposição coercitiva/constrangedora;
  - Exibicionismo.

#### **Campo 59:**

- Preencher o(s) quadrículo(s) do(s) procedimento(s) realizado(s) no **atendimento da pessoa atendida/ vítima de violência** de acordo com os seguintes códigos: **1 – Sim; 2 – Não; 8 – Não se aplica; 9 – Ignorado.** Se a **pessoa atendida/vítima for do sexo masculino**, preencher os quadrículos referentes à “Coleta de secreção vaginal”, “Contracepção de emergência” e “Aborto previsto em lei” com a opção “**8 – Não se aplica**”. **CAMPO ESSENCIAL.**

**Atenção!** Pode haver **mais de um procedimento realizado para a mesma pessoa atendida/vítima.** Nesse caso, preencher os quadrículos correspondentes.

Para realizar as profilaxias:

- **Pós-Violência Sexual (PEP)**

Recomendada	Violência sexual ocorrida em menos de 72 horas, sem uso de preservativo, via anal e/ou vaginal, com ejaculação.	A falta de médico infectologista no momento do atendimento emergencial à vítima de abuso sexual não deve protelar o início da quimioprofilaxia.
Individualizar decisão	Penetração oral com ou sem ejaculação.	Avaliar a presença de lesões em mucosa oral, conhecimento do status sorológico do agressor e desejo da vítima em receber a profilaxia.
Não recomendada	Uso de preservativo durante toda a agressão sexual.	
Não recomendada	Agressor sabidamente HIV negativo.	Ver Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV/MS, 2015.
Não recomendada	Abuso sexual sofrido há mais de 72 horas.	Avaliação para acompanhamento clínico laboratorial e prevenção de outros agravos.
Não recomendada	Abuso crônico pelo mesmo agressor.	É necessário interromper o ciclo de agressão, avaliar o contexto e individualizar a indicação da profilaxia.

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. Norma Técnica; 2012. Adaptado por SESA/SAS/DEPS, agosto de 2015.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV, julho de 2015.

## Exames Laboratoriais

	Admissão	2 Semanas	6 Semanas	3 Meses	6 Meses
Conteúdo Vaginal					
Sífilis					
Anti-HIV ou teste rápido					
Hepatite B (HbsAg) ou teste rápido					
Hepatite C ou teste rápido					
Hemograma, Glicose, ureia, creatinina, TGO, TGP, bilirrubinas direta e indireta	Se uso profilático de medicação antirretroviral	Se uso profilático de medicação antirretroviral			
HCG		Repetir Obs: poderá ser realizado nas Unidades de Atenção Primária de Saúde.			

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. Norma Técnica; 2012.

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV. Versão para divulgação; 2015.

Realizar  Não Realizar

## Métodos de Anticoncepção de Emergência Hormonal

Método	Dose	Via	Posologia
Levonorgestrel (Primeira escolha)	0,75 mg de Levonorgestrel	Oral	2 comp. em dose única
	1,5 mg de levonorgestrel		1 comp. em dose única
Anticoncepcionais hormonais orais combinados (segunda escolha)	0,05 mg de etinil-estradiol + 0,25 mg de levonorgestrel/ comp.	Oral	2 comp. 12/12 hs (total de 4 comp)
	0,03 mg de etinil-estradiol + 0,15 mg de levonorgestrel/ comp.		4 comp. 12/12 hs (total de 8 comp)

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Prevenção e Tratamento dos Agresses Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. Norma Técnica, 2012.

### Campo 61:

- Preencher o(s) quadrículo(s) do vínculo entre o(s) provável(is) autor(es) da agressão e a pessoa atendida/vítima, de acordo com os seguintes códigos: **1** – Sim; **2** – Não; **9** – Ignorado. **CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.**

**Atenção!** Pode haver **mais de um(a) provável autor(a) de agressão** para a mesma pessoa atendida/vítima. Nesse caso, preencher os quadrículos correspondentes.

### Campo 69:

**Atenção!** Todo caso notificado é **encerrado no momento da notificação**. No entanto, como o registro não é automático, é preciso escrever/digitar a sua data.

Dados	69 Data de encerramento
	0   1   0   1   2   0   x   x

- Observações adicionais:** descrever aspectos importantes e **observações que julgar relevantes não contempladas nos campos anteriores**. Ex.: o local em que a pessoa atendida/vítima foi abordada; idade do(a) provável autor(a) da agressão, informações sobre o uso de drogas por ele; uso de álcool por parte da pessoa atendida/vítima, visando a uma futura avaliação da importância desse dado e possíveis ações preventivas.

Observações Adicionais:
XXXXXXXXXX

- O preenchimento dos seguintes campos é de extrema importância para auxiliar na compreensão do fenômeno:
  - **15** (raça/cor)
  - **16** (escolaridade)
  - **53** (se ocorreu outras vezes)
  - **63** (suspeita de uso de álcool **no momento** da ocorrência)

## Referências

Ministério da Saúde (2009). *Viva: Vigilância de violências e acidentes, 2006 e 2007*. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde. Disponível em [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/viva\\_vigilancia\\_violencias\\_acidentes.pdf](http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/viva_vigilancia_violencias_acidentes.pdf)

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes: norma técnica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 3. ed. atual. e ampl., 1. reimpr. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012.

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violências, Orientação para gestores e profissionais de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2010a.

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais. Diretrizes para organização da Rede de Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV – PEP. Brasília: Ministério da Saúde, 2016b.